

取扱説明書

DAYTONA corp.

S72257①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ナビポーチ	適応車種	商品NO.
	汎用品	72257

■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
- ※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告



- ・ 法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。
- ・ 吸盤フラップにて固定する場合は、必ずセーフティーベルトを正しく装着してください。
- ・ 走行前にはバッグやベルト類がハンドルの動きや運転操作に影響が無いかまた、各部に異常が無いか必ず確認してください。



- ・ 走行中にナビゲーションなどを操作したり凝視したりすることは絶対にお止めください。

⚠注意



禁止

- ・ 荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方や乱暴な扱いをすると、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。
- ・ ナビなどの機器は密閉されていますと、発熱などにより不具合が発生する可能性があります。長時間の使用や気温の高い日の使用は避けてください。また、ナビなどの機器本体の注意書き説明に従ってご使用ください。



実施

- ・ 車体との接触部はスリ傷などのダメージが付く可能性があります。別売の弊社プロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。また、バッグ内装と接触する事により収納物にスリ傷などがつく場合があります。気になる場合は、収納物にキズ防止対策を施してください。
- ・ レインカバーを付属しておりますが、縫製部のシームテープ処理はしておりません。完全防水ではありませんので雨天使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。
- ・ 角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。
- ・ 吸盤貼付面は綺麗な状態でご使用ください。埃、油分、汚れなどがありますと、吸着しにくくなります。また、キズなどの原因にもなります。



その他

- ・ この商品のクリアフィルム部は、静電式のタッチパネルには対応しておりません。また、圧力式であっても、クリアフィルムが入る分操作性は低下します。予めご了承ください。
- ・ 汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、車両によっては固定できない場合があります。
- ・ バイザーとレインカバーの同時使用は出来ません。
- ・ クリアフィルムがありますので、反射等によりナビポーチ装着無し状態よりも液晶は見辛くなります。予めご了承ください。
- ・ 汎用性を高める為バイザー角度は広めに設計されていますので、期待する日除け効果が得られない場合があります。
- ・ 吸盤フラップは、ざらざらした面や角部、ステッカー等による段差のある箇所には固定できません。
- ・ 吸盤フラップは、吸盤の特性上時間経過により外れてくる場合があります。初めてご使用になる場合は、吸盤装着後1～2時間程度放置し、外れてこないことを確認した上でご使用ください。また、長時間の連続使用は避けてください。
- ・ ベルトをカットする場合、端面のほつれ防止にライターなどを使用しますが火気を使う際には火傷、火災には十分ご注意ください

本商品の特徴

- 固定位置を調整しやすい当社独自の吸盤フラップによる固定方法と、ハンドル周りなどに固定する場合に便利な固定ベルトの2WAY固定方式。
- ファスナーにて脱着可能な日除けバイザー付き。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ナビポーチ本体		1	⑤	高さ調整クッション		1
②	吸盤フラップ		3	⑥	面ファスナー		1
③	固定ベルト（左右）		1set	⑦	レインカバー		1
④	セーフティーベルト		1				


取付方法

★予め、前述の警告及び注意欄を読んでください。

この商品は、2通りの固定方法があります。

<固定方法1> ②吸盤フラップによる固定（ガソリントankに固定）

- ②吸盤フラップのバックル部を緩めた状態で、①ナビポーチ本体のおおよその固定位置を決めます。
- ガソリントankの平面部にあわせて、吸盤を固定します。
※吸盤には少量の水をつけてください。
- ①ナビポーチ本体のベルトにテンションが掛かるようにしながら、②吸盤フラップのテープアジャスターを固定します。
- 図を参考に、④セーフティーベルトを取付けてください。
※可動するハンドル部等には固定しないでください。



- 必要に応じてバイザーを使用してください。
※バイザー部分の補修設定はございません。取り外した際には大切に保管してください。
- ハンドルを切るなどして、運転に支障が無い事を確認してください。

＜固定方法 2＞ ③固定ベルトを使用する方法（ハンドル周りに固定）

- ②吸盤フラップは取り外します。また、ほとんどの場合、バイザーは視界を遮ってしまいますので、その場合は取り外してください。
※バイザー部分の補修設定はございません。取り外した際には大切に保管してください。
- ①ナビポーチ本体3方にあるベルトは、折り返して底面の滑り止め生地の内側に収納してください。
- ③固定ベルトを、それぞれ①ナビポーチ本体底面の穴2箇所に通し、面ファスナーどうしがくっつくように巻きつけ、車体に確実に固定してください。
- ハンドルを切るなどして、運転に支障が無い事を確認してください。

＜その他＞

- 収納する機器の厚みによっては、⑤高さ調整クッションを使用してください。
- 収納する機器の裏側に、⑥面ファスナーを貼りますと滑り止めになります。

補修部品

商品名	品番	価格
吸盤フラップ（3個入り）	73530	¥1365（税込）
固定ベルト（左右 SET）	73529	¥525（税込）
セーフティーベルト	70892	¥840（税込）
レインカバー	73528	¥630（税込）

お手入れ方法と保管について

- 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
- 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠注意

- シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
- 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで